

Deutsch **E**nglish

ROTOR
Made in Switzerland

Sanamat / Vitamat

Obst- und Gemüsezentrifugen
Fruit and vegetable juice extractors



Sanamat



Vitamat

ROTOR
Made in Switzerland

Sanamat



- **Verarbeitung ca. 90 - 100 kg pro Stunde**
- **2 Drehzahlen**
- **Leistung 600 / 1100 W**
- **sehr einfache Reinigung**

- **Processing approx. 90 - 100 kg/h per hour**
- **2 speeds**
- **Power 600 / 1100 W**
- **very easy to clean**

ROTOR
Made in Switzerland

Vitamat

- Verarbeitung ca. 150 – 200 kg/h pro Stunde
- 2 Drehzahlen
- Leistung 900 / 1600 W
- sehr einfache Reinigung



- Processing approx. 150 - 200 kg/h per hour
- 2 speeds
- Power 900 / 1600 W
- very easy to clean



Sanamat



Vitamat

ROTOR
Made in Switzerland

Technische Daten

Technical Data

| Typ | Sanamat | Vitamat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Spannung / Voltage | 230V, 50Hz, 1P | 230V, 50Hz, 1P |
| Leistung / Total power | 600 / 1100 W | 900 / 1600 W |
| Spitzenleistung / peak power | 1600 W | 1700 W |
| 2 Drehzahlen U/min / 2 speeds rpm | 5500 / 7000 | 5000 / 5600 |
| Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker / Power cable with CEE plug | 1,60 m | 1,60 m |
| Gewicht / Weight | 7,5 kg | 16,5 kg |
| Hochdynamischer Antrieb / High Dynamic drive | ✓ | ✓ |
| Saftschale mit Auslauf / Juice bowl with spout | 1 Edelstahl / stainless steel | 1 Edelstahl / stainless steel |
| Flow control optimiert den Auslauf / Flow control improves the flow | | ✓ |
| Edelstahldeckel mit großem Rundschacht / Stainless steel lid with large round chute | ✓ | ✓ |
| Edelstahl Schleuderkorb / Centrifugal basket made of stainless steel | ✓ | ✓ |
| 1 massiver Stößel / 1 solid pestle | ✓ | ✓ |
| Tresterbehälter aus Spezialkunststoff / Trash / pomace container plastic | 5 L | 12 L |
| Stundenleistung / Productivity per hour | ca. 90 – 100 kg | ca. 150 – 200 kg |
| CE-geprüft / CE-tested | ✓ | ✓ |
| Maße B x T x H / Dimension W x D x H | 200 x 385 x 400 mm | 272 x 472 x 600 mm |
| ✓ Serienmäßig / Standard | | |

Maße, Gewichte sowie die Leistungsangaben sind Zirka-Angaben.
Für technische Änderungen und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Dimensions, weights and performance data are approximate information.
No liability will be accepted for any technical data change or printing error.



FEUMA Gastromaschinen GmbH
Wehrstraße 24
04639 Gößnitz / GERMANY



Telefon: +49 34493 21555
Telefax: +49 34493 21414



E-Mail: info@feuma.de
www.feuma.de

